



MG SERRATURE S.p.A


20824 LAZZATE (MB)
Sede Legale: Via Monte Rosa, 29/31
Casella Postale N° 21
Tel. 02.96.32.01.60 / 96.72.00.08 - Fax 02.96.32.91.55
www.mgserrature.it – vendite@mgserrature.it
Iscr. Trib. Monza 23696 - C.C.I.A.A. n. 1119303
Cod. Fisc. 06809440156 - Part. IVA IT 00837830967
Capitale Sociale € 516.500,00
N. Mecc. MB 017692



ISO 9001:2008 - Cert. n° 0922

REGOLAMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONE 305/2011 CE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 02

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Serratura meccanica	
2.	Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: Serie 482,485,486 modelli 482650 000,485650 000,485654 000,486650 000	Reg.305/2011 art. 11, par. 4
3.	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Su porte di compartimentazione al fuoco/antifumo	
4.	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante: Nome e indirizzo MG SERRATURE S.p.A. Via Monte Rosa 29/31, 20824 LAZZATE (MB) ITALY	Reg.305/2011 art.11, par. 5 Denominazione commerciale o marchio registrato  MG SERRATURE S.p.A.
5.	Nome e indirizzo del mandatario: Non applicabile	Reg.305/2011 art.12, par. 2
6.	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 1	Reg.305/2011 Allegato V
7.	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: L'Organismo Notificato ICIM S.p.A. con sede in piazza Don Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy (numero identificativo 0425) Ha effettuato: La determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento) L'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica La sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica Ed ha rilasciato Il certificato di costanza della prestazione del prodotto numero 0425-CPR-001123	Reg.305/2011 Allegato V Sistema 1
8.	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea (ETA): Non applicabile	



MG SERRATURE S.p.A

20824 LAZZATE (MB)
Sede Legale: Via Monte Rosa, 29/31
Casella Postale N° 21
Tel. 02.96.32.01.60 / 96.72.00.08 - Fax 02.96.32.91.55
www.mgserrature.it - vendite@mgserrature.it
Iscr. Trib. Monza 23696 - C.C.I.A.A. n. 1119303
Cod. Fisc. 06809440156 - Part. IVA IT 00837830967
Capitale Sociale € 516.500,00
N. Mecc. MB 017692



9. Prestazione dichiarata:

Table with 3 columns: Caratteristica essenziale, Prestazione, Norma armonizzata. Rows include Chiusura automatica, Durabilità dell'azione di chiusura automatica, Capacità di mantenere la porta chiusa, and Controllo delle sostanze pericolose.

Classification table with 12 columns: Categoria d'uso (3), Durabilità (X), Massa della porta (8), Utilizzo porte tagliafuoco (1), Sicurezza per le persone (0), Resistenza alla corrosione (F), Sicurezza per i beni (2), Campo di applicazione (K), Tipo azionamento (A), Tipo azionamento ingegno maniglia (2), Requisiti identificazione chiave (0). Reference: Reg.305/2011 Art.6, par. 3 comma d)

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Luogo LAZZATE Nome e funzione Monti Enzo Direttore generale

Data di emissione 11/07/2013 Firma [Signature]