

■ **CILINDRI DA APPLICARE**  
RIM CYLINDERS



P. 33

■ **CILINDRI DA INFILARE**  
MORTICE CYLINDERS




P. 33

■ **COMPONENTI DI CIFRATURE**  
PER **CILINDRI X8**  
SPARE PARTS FOR  
X8 CYLINDERS




P. 36

- ✓ **Corpo in ottone**  
Brass body
- ✓ **Perni e controperni in ottone**  
Brass pins
- ✓ **Perni antitrapano**  
Antidrilling steel pins
- ✓ **Taglio anti-rottura**  
Anti-breakage cut
- ✓ **Molle in acciaio inox**  
Stainless steel springs
- ✓ **Camma DIN (cilindri da infilare)**  
DIN cam ( mortice cylinders)
- ✓ **3 chiavi reversibili in ottone nichelato**  
3 reversible nickel plated brass keys
- ✓ **Card**  
Card
- ✓ **Vite di fissaggio**  
Fixing screw





**Cilindro per art. 712**  
Cylinder for art. 712



**X8**

▽	A	B	C	D	L	codice code	
8					50	<b>X12500 000</b>	1
						con 5 chiavi with 5 keys ..... 050	
						nichel opaco matt nickel ..... N00	

**Doppio cilindro**  
Double cylinder





**X8**

▽	A	B	C	D	L	codice code		
8	27	10	27	31	31	62	<b>X80640 000</b>	1
8	27	10	31	31	35	66	<b>X80680 000</b>	1
8	31	10	31	35	35	70	<b>X80720 000</b>	1
8	27	10	37	31	41	72	<b>X80740 000</b>	1
8	27	10	41	31	45	76	<b>X80781 000</b>	1
8	31	10	37	35	41	76	<b>X80782 000</b>	1
8	31	10	41	35	45	80	<b>X80820 000</b>	1
8	27	10	47	31	51	82	<b>X80841 000</b>	1
8	37	10	37	41	41	82	<b>X80842 000</b>	1
8	27	10	51	31	55	86	<b>X80881 000</b>	1
8	31	10	47	35	51	86	<b>X80882 000</b>	1
8	37	10	41	41	45	86	<b>X80883 000</b>	1
8	31	10	51	35	55	90	<b>X80921 000</b>	1
8	41	10	41	45	45	90	<b>X80922 000</b>	1
8	27	10	57	31	61	92	<b>X80941 000</b>	1
8	37	10	47	41	51	92	<b>X80942 000</b>	1
8	37	10	51	41	55	96	<b>X80981 000</b>	1
8	41	10	47	45	51	96	<b>X80982 000</b>	1
8	31	10	57	35	61	96	<b>X80983 000</b>	1
8	41	10	51	45	55	100	<b>X80020 000</b>	1
8	27	10	67	31	71	102	<b>X80041 000</b>	1
8	37	10	57	41	61	102	<b>X80042 000</b>	1
8	47	10	47	51	51	102	<b>X80043 000</b>	1
8	37	10	67	41	71	112	<b>X80142 000</b>	1
8	47	10	57	51	61	112	<b>X80143 000</b>	1
8	47	10	67	51	71	122	<b>X80243 000</b>	1
						con 5 chiavi with 5 keys ..... 050		
						nichel opaco matt nickel ..... N00		
						frizionato frictioned ..... 00X		



CON CLASSIFICAZIONE / WITH CLASSIFICATION  
1 6 0 0 0 C 2 D ♦ NPD

**Mezzo cilindro con camma regolabile in 8 posizioni**  
Half cylinder with adjustable cam in 8 positions




**X8**

▽	A	B	C	D	L	codice code		
7	21	10	5	25	10	35	<b>X81360 000</b>	1
8	27	10	5	31	10	41	<b>X81420 000</b>	1
8	31	10	5	35	10	45	<b>X81460 000</b>	1
8	37	10	5	41	10	51	<b>X81520 000</b>	1
8	41	10	5	45	10	55	<b>X81560 000</b>	1
8	47	10	5	51	10	61	<b>X81620 000</b>	1
8	57	10	5	61	10	71	<b>X81720 000</b>	1
8	67	10	5	71	10	81	<b>X81820 000</b>	1
						con 5 chiavi with 5 keys ..... 050		
						nichel opaco matt nickel ..... N00		






**Mezzo cilindro per lucchetto di sicurezza X92**  
Half cylinder for security padlock X92



**X8**

↓	A	B	C	D	L	codice code	↓
						<b>X81270 000</b>	1
						..... 050	
						..... N00	

**Doppio cilindro con pomolo ottone**  
Double cylinder with brass knob




**X8**

↓	A	B	C	D	L	codice code	↓	
8	27	10	27	31	31	62	<b>X85640 00F</b>	1
8	27	10	31	31	35	66	<b>X85681 00F</b>	1
8	31	10	27	35	31	66	<b>X85682 00F</b>	1
8	31	10	31	35	35	70	<b>X85720 00F</b>	1
8	27	10	37	31	41	72	<b>X85741 00F</b>	1
8	37	10	27	41	31	72	<b>X85742 00F</b>	1
8	27	10	41	31	45	76	<b>X85781 00F</b>	1
8	41	10	27	45	31	76	<b>X85782 00F</b>	1
8	31	10	37	35	41	76	<b>X85783 00F</b>	1
8	37	10	31	41	35	76	<b>X85784 00F</b>	1
8	31	10	41	35	45	80	<b>X85821 00F</b>	1
8	41	10	31	45	35	80	<b>X85822 00F</b>	1
8	27	10	47	31	51	82	<b>X85841 00F</b>	1
8	47	10	27	51	31	82	<b>X85842 00F</b>	1
8	37	10	37	41	41	82	<b>X85843 00F</b>	1
8	27	10	51	31	55	86	<b>X85881 00F</b>	1
8	31	10	47	35	51	86	<b>X85882 00F</b>	1
8	37	10	41	41	45	86	<b>X85883 00F</b>	1
8	41	10	37	45	41	86	<b>X85884 00F</b>	1
8	31	10	51	35	55	90	<b>X85921 00F</b>	1
8	41	10	41	45	45	90	<b>X85922 00F</b>	1
8	27	10	57	31	61	92	<b>X85941 00F</b>	1
8	37	10	47	41	51	92	<b>X85942 00F</b>	1
8	37	10	51	41	55	96	<b>X85981 00F</b>	1
8	41	10	47	45	51	96	<b>X85982 00F</b>	1
8	41	10	51	45	55	100	<b>X85020 00F</b>	1
8	27	10	67	31	71	102	<b>X85041 00F</b>	1
8	37	10	57	41	61	102	<b>X85042 00F</b>	1
8	47	10	47	51	51	102	<b>X85043 00F</b>	1
8	37	10	67	41	71	112	<b>X85142 00F</b>	1
8	47	10	57	51	61	112	<b>X85143 00F</b>	1
8	47	10	67	51	71	122	<b>X85243 00F</b>	1
8	67	10	47	71	51	122	<b>X85245 00F</b>	1
						..... 05F		
						..... NOF		

**Doppio cilindro predisposto pomolo**  
Double cylinder with knob provision



**X8**




▽	A	B	C	D	L	codice code		
8	27	10	27	31	31	62	X85640 00L	1
8	31	10	27	35	31	66	X85680 00L	1
8	37	10	27	41	31	72	X85740 00L	1
8	41	10	27	45	31	76	X85780 00L	1
8	47	10	27	51	31	82	X85840 00L	1
8	51	10	27	55	31	86	X85880 00L	1
8	57	10	27	61	31	92	X85940 00L	1
8	67	10	27	71	31	102	X85040 00L	1
						con 5 chiavi with 5 keys	..... 05L	
						nichel opaco matt nickel	..... N0L	

**Doppio cilindro predisposto pomolo**  
Double cylinder with knob provision



**X8**



▽	A	B	C	D	L	codice code		
8	27	10	27	31	31	62	X85640 00C	1
8	27	10	31	31	35	66	X85681 00C	1
8	31	10	27	35	31	66	X85682 00C	1
8	31	10	31	35	35	70	X85720 00C	1
8	27	10	37	31	41	72	X85741 00C	1
8	37	10	27	41	31	72	X85742 00C	1
8	27	10	41	31	45	76	X85781 00C	1
8	41	10	27	45	31	76	X85782 00C	1
8	31	10	37	35	41	76	X85783 00C	1
8	37	10	31	41	35	76	X85784 00C	1
8	31	10	41	35	45	80	X85821 00C	1
8	41	10	31	45	35	80	X85822 00C	1
8	27	10	47	31	51	82	X85841 00C	1
8	47	10	27	51	31	82	X85842 00C	1
8	37	10	37	41	41	82	X85843 00C	1
8	27	10	51	31	55	86	X85881 00C	1
8	31	10	47	35	51	86	X85882 00C	1
8	37	10	41	41	45	86	X85883 00C	1
8	41	10	37	45	41	86	X85884 00C	1
8	31	10	51	35	55	90	X85921 00C	1
8	41	10	41	45	45	90	X85922 00C	1
8	27	10	57	31	61	92	X85941 00C	1
8	37	10	47	41	51	92	X85942 00C	1
8	37	10	51	41	55	96	X85981 00C	1
8	41	10	47	45	51	96	X85982 00C	1
8	41	10	51	45	55	100	X85020 00C	1
8	27	10	67	31	71	102	X85041 00C	1
8	37	10	57	41	61	102	X85042 00C	1
8	47	10	47	51	51	102	X85043 00C	1
8	37	10	67	41	71	112	X85142 00C	1
8	47	10	57	51	61	112	X85143 00C	1
						con 5 chiavi with 5 keys	..... 05C	
						nichel opaco matt nickel	..... N0C	

**CILINDRI DI SICUREZZA DA INFILARE**  
security mortice cylinders




**Caricatore per cilindri 015-019-X8**  
Cylinder pinning tool for cylinders 015-019-X8



codice code		
ATT01	0	1

**Attrezzo fermomolla per cilindri 015-X8**  
Spring stopper tool for cylinders 015-X8



codice code		
ATT01	1	1

**Attrezzo premi molle per cil. 015-018-019-020-X8**  
Pressing springs tool for cyl. 015-018-019-020-X8



codice code		
ATT01	2	1

**Spine passive**  
Passive Pins




codice code		
<b>Ø 2,4 x 5,6 per cilindro art. X8</b> Ø 2,4 x 5,6 for cylinder art. X8		
SPN25	X8	1.000

**Controspina**  
Counterpin




codice code		
<b>Ø 2,9 x 4 per cilindro art. 015-X8-ST</b> Ø 2,9 x 4 for cylinder art. 015-X8-ST		
SPN29		1.000
<b>Ø 3 x 4,5 anticasso per cilindro art. X8</b> Ø 3 x 4,5 burglar-proof for cylinder art. X8		
SPN29	F	1.000

**Perni ottone**  
Brass pins



codice code		
<b>Ø 3 x 5,2 per cilindro art. 015-X8</b> Ø 3 x 5,2 for cylinder art. 015-X8		
SPN30	/2	1.000
<b>Ø 3 x 5,7 per cilindro art. 015-X8</b> Ø 3 x 5,7 for cylinder art. 015-X8		
SPN30	/3	1.000
<b>Ø 3 x 6,2 per cilindro art. 015-X8</b> Ø 3 x 6,2 for cylinder art. 015-X8		
SPN30	/4	1.000
<b>Ø 3 x 6,7 per cilindro art. 015-X8</b> Ø 3 x 6,7 for cylinder art. 015-X8		
SPN30	/5	1.000
<b>Ø 3 x 7,2 per cilindro art. 015-X8</b> Ø 3 x 7,2 for cylinder art. 015-X8		
SPN30	/6	1.000

**Tappi ottone**  
Brass plugs



	codice code	
<b>Ø 3,3 x 3,5 per cilindro art. 015-X8</b> Ø 3,3 x 3,5 for cylinder art. 015-X8	<b>SPN33</b>	1.000

**Molla pre-assemblata in acciaio inox per cilindri 015**  
Stainless steel pre-assembled springs for cylinders 015



	codice code	
	<b>MOL00 2</b>	1000

**Pinza per apertura anelli**  
Pliers for rings opening




	codice code	
	<b>PNZ00 1</b>	1

**Pinza per chiusura anelli**  
Plier for ring closing



	codice code	
<b>per cilindri art. 015-X8</b> for cylinders art. 015-X8	<b>PNZ01 5</b>	1

**Pastiglie inox**  
Pins Stainless Steel



	codice code	
<b>Ø 3 x 0,5 per cilindro art. 015-X8-ST MK</b> Ø 3 x 0,5 for cylinder art. 015-X8-ST MK	<b>SPN01 /1</b>	500
<b>Ø 3 x 1 per cilindro art. 015-X8-ST MK</b> Ø 3 x 1 for cylinder art. 015-X8-ST MK	<b>SPN01 /2</b>	500
<b>Ø 3 x 1,5 per cilindro art. 015-X8-ST MK</b> Ø 3 x 1,5 for cylinder art. 015-X8-ST MK	<b>SPN01 /3</b>	500
<b>Ø 3 x 2 per cilindro art. 015-X8-ST MK</b> Ø 3 x 2 for cylinder art. 015-X8-ST MK	<b>SPN01 /4</b>	500
<b>Ø 3 x 2,5 per cilindro art. 015-X8-ST MK</b> Ø 3 x 2,5 for cylinder art. 015-X8-ST MK	<b>SPN01 /5</b>	500
<b>Ø 3 x 3 per cilindro art. 015-X8-ST MK</b> Ø 3 x 3 for cylinder art. 015-X8-ST MK	<b>SPN01 /6</b>	500



